

Стандарты медицинской помощи в дерматовенерологии



Внимание!

О статусе стандартов медицинской помощи, принятых до 2012 года см. консультацию эксперта:

- Обязательны ли к применению стандарты медицинской помощи, принятые до 2012 года?

В письме ФОМС от 31.12.2015 N 8240/30-5/и "Об экспертизе качества медицинской помощи, оказываемой в рамках программ обязательного медицинского страхования" даны следующие разъяснения: в случае отсутствия стандарта медицинской помощи оценка качества оказанной медицинской помощи проводится согласно сложившейся клинической практике.

	Первичная медико-санитарная помощь		Специализированная медицинская помощь	
	детям	взрослым	детям	взрослым
Алоpecia андрогенная: - Андрогенная алоpecia, вызванная приемом лекарственных средств; - Другая андрогенная алоpecia	-	Приказ Минздрава России от 24.12.2012 N 1486н	-	-

Алопеция гнездовая: - Алопеция тотальная; - Алопеция универсальная; - Гнездовая плешивость; - Другая гнездовая алопеция; - Гнездовая алопеция неуточненная.	-	Приказ Минздрава России от 24.12.2012 N 1480н	-	Приказ Минздрава России от 28.12.2012 N 1609н (дневной стационар) Приказ Минздрава России от 28.12.2012 N 1610н
Буллезный пемфигоид	-	Приказ Минздрава России от 24.12.2012 N 1484н	-	Приказ Минздрава России от 28.12.2012 N 1600н (дневной стационар) Приказ Минздрава России от 28.12.2012 N 1601н
Витилиго	-	Приказ Минздрава России от 24.12.2012 N 1485н	-	Приказ Минздрава России от 28.12.2012 N 1602н (дневной стационар)
Дерматит атопический	-	Приказ Минздрава России от 09.11.2012 N 770н	-	Приказ Минздрава России от 28.12.2012 N 1587н (дневной стационар) Приказ Минздрава России от 28.12.2012 N 1589н (дневной стационар) Приказ Минздрава России от 28.12.2012 N 1588н Приказ Минздрава России от 28.12.2012 N 1613н
Дерматит, вызванный веществами, принятыми внутрь: - Генерализованное высыпание на коже, вызванное лекарственными средствами и медикаментами;	-	Приказ Минздрава России от 24.12.2012 N 1481н	-	-

<ul style="list-style-type: none"> - Локализованное высыпание на коже, вызванное лекарственными средствами и медикаментами; - Дерматит, вызванный съеденной пищей; - Дерматит, вызванный другими веществами, принятыми внутрь; - Дерматит, вызванный неуточненными веществами, принятыми внутрь. 				
Дерматит герпетиформный	-	Приказ Минздрава России от 24.12.2012 N 1482н	-	Приказ Минздрава России от 28.12.2012 N 1607н Приказ Минздрава России от 28.12.2012 N 1608н
Дерматит эксфолиативный	-	Приказ Минздрава России от 24.12.2012 N 1489н	-	Приказ Минздрава России от 28.12.2012 N 1590н
Дискоидная красная волчанка	-	Приказ Минздрава России от 24.12.2012 N 1478н	-	Приказ Минздрава России от 28.12.2012 N 1611н (дневной стационар)
Импетиго	-	Приказ Минздрава России от 24.12.2012 N 1479н	-	
Ихтиоз	-	Приказ Минздрава России от 28.12.2012 N 1614н	-	Приказ Минздрава России от 28.12.2012 N 1615н
Кандидоз кожи и ногтей	-	Приказ Минздрава России от 28.12.2012 N 1586н	-	-

Келоидный рубец	-	Приказ Минздрава России от 28.12.2012 N 1616н	-	-
Контагиозный моллюск	Приказ Минздрава России от 28.12.2012 N 1617н	Приказ Минздрава России от 28.12.2012 N 1617н	-	-
Лейшманиоз	-	-	Приказ Минздрава России от 09.11.2012 N 841н	-
Лепра (болезнь Гансена)	-	-	-	Приказ Минздрава России от 29.12.2012 N 1681н
Склеродермия локализованная	-	Приказ Минздрава России от 24.12.2012 N 1546н	-	Приказ Минздрава России от 28.12.2012 N 1591н Приказ Минздрава России от 28.12.2012 N 1549н (дневной стационар)
Эритразма	-	Приказ Минздрава России от 24.12.2012 N 1487н	-	-