

## Стандарты медицинской помощи в нефрологии



### Внимание!

О статусе стандартов медицинской помощи, принятых до 2012 года см. консультацию эксперта:

### - Обязательны ли к применению стандарты медицинской помощи, принятые до 2012 года?

В письме ФОМС от 31.12.2015 N 8240/30-5/и "Об экспертизе качества медицинской помощи, оказываемой в рамках программ обязательного медицинского страхования" даны следующие разъяснения: в случае отсутствия стандарта медицинской помощи оценка качества оказанной медицинской помощи проводится согласно сложившейся клинической практике.

	Первичная медико-санитарная помощь		Специализированная медицинская помощь	
	детям	взрослым	детям	взрослым
<b>Витамин-В12-дефицитная анемия</b>	Приказ Минздрава России от 24.12.2012 N 1372н	-	-	-

<b>Гемолитико-уремический синдром</b>	-	Приказ Минздрава России от 29.12.2012 N 1750н	-	-
<b>Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом</b>	-	-	Приказ Минздрава России от 09.11.2012 N 817н  Приказ Минздрава России от 09.11.2012 N 819н  Приказ Минздрава России от 09.11.2012 N 818н	-
<b>Наличие трансплантированной почки</b>	Приказ Минздрава России от 28.12.2012 N 1575н	Приказ Минздрава России от 28.12.2012 N 1575н	-	-
<b>Нефритический синдром:</b>  - Острый нефритический синдром; - Рецидивирующая и устойчивая гематурия; - Хронический нефритический синдром; - Другие уточненные синдромы врожденных аномалий, не классифицированные в других рубриках.	-	-	Приказ Минздрава России от 07.11.2012 N 614н	Приказ Минздрава России от 07.11.2012 N 614н
<b>Нефротический синдром:</b>  - Незначительные гломерулярные нарушения; - Очаговые и сегментарные гломерулярные повреждения; - Диффузный мембранозный гломерулонефрит; - Диффузный мезангиальный пролиферативный гломерулонефрит;	-	-	Приказ Минздрава России от 09.11.2012 N 763н	Приказ Минздрава России от 29.12.2012 N 1683н  Приказ Минздрава России от 09.11.2012 N 763н

<ul style="list-style-type: none"> <li>- Диффузный эндокапиллярный пролиферативный гломерулонефрит;</li> <li>- Диффузный мезангиокапиллярный гломерулонефрит.</li> </ul>				
<b>Подострое течение острой порфирии, осложнившейся формированием хронической почечной недостаточности</b>	-	-	-	Приказ Минздрава России от 09.11.2012 N 821н
<b>Тубулопатия:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Почечная остеодистрофия;</li> <li>- Нефрогенный несахарный диабет;</li> <li>- Другие нарушения, обусловленные дисфункцией почечных канальцев;</li> <li>- Нарушение, возникшее в результате дисфункции почечных канальцев, неуточненное.</li> </ul>	-	-	Приказ Минздрава России от 09.11.2012 N 762н	Приказ Минздрава России от 09.11.2012 N 762н
<b>Хроническая болезнь почек:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Почечная недостаточность неуточненная;</li> <li>- Терминальная стадия поражения почек;</li> <li>- Хроническая почечная недостаточность неуточненная.</li> </ul>	-	Приказ Минздрава России от 20.12.2012 N 1270н  Приказ Минздрава России от 20.12.2012 N 1269н	-	Приказ Минздрава России от 20.12.2012 N 1268н  Приказ Минздрава России от 20.12.2012 N 1271н